

Evrest dans un établissement hospitalier

Suivi longitudinal

Journées d'Automne, SMSTS

6 novembre 2014

Centre de Conférences de l'Aar, Schiltigheim

Dr Christophe COLLOMB, médecin du travail

Audrey STOUFFLET, statisticienne

Présentation établissement


- Clinique Médecine Chirurgie Obstétrique, privée à but lucratif
- Effectif : entre 450 et 500 salariés
- Evrest Entreprise depuis 2008

Description population


- Echantillon apparié Secteur SOIN (n=224) :
 - Période 1 (P1) : Juin 2008 à Mai 2010
 - Période 2 (P2) : Juin 2012 à Mai 2014
 - 90 % de femmes
 - 42 % des salariés ont 45 ans ou plus (à P2)
- 140 perdus de vue (dont 108 ont quitté la clinique)
- Comparaison des données :
 - Clinique Secteur SOIN (224 salariés)
 - P1 : 12h / P2 : 12h (56 salariés)
 - P1 : 8h / P2 : 12h (59 salariés)

Contraintes de temps (1/2)

Dépasser les horaires normaux




Devoir sauter un repas, une pause




Contraintes de temps (2/2)

Traiter trop vite une opération




Abandonner une tâche pour une autre non prévue




Appréciation sur le travail


Possibilités suffisantes d'entraide



Travail reconnu




Pression psychologique




Etat de santé (1/4)

Plaintes ou signes cliniques appareil cardio-vasculaire




Etat de santé (2/4)


Plaintes : fatigue, lassitude



Plaintes : anxiété, nervosité, irritabilité




Plaintes : troubles du sommeil



Etat de santé (3/4)

Plaintes : troubles neuropsychiques




NB : Les troubles *neuro-psychiques* regroupent les réponses aux questions concernant la « fatigue, lassitude », « anxiété, nervosité, irritabilité », et « troubles du sommeil ».

Pour que cette variable soit positive, il faut une réponse positive à *chacun* de ces trois « sous items ».

Etat de santé (4/4)


Plaintes et signes cliniques : troubles osteoarticulaires des membres supérieurs



NB : Les « troubles *ostéo-articulaires du membre supérieur* » regroupent les réponses aux questions concernant « l'épaule », le « coude » ou le « poignet »

Pour que cette variable soit positive, il faut **au moins** une réponse positive pour l'un de ces « sous items ».

Plaintes et signes cliniques : troubles osteoarticulaires du rachis



NB : Les « troubles *ostéo-articulaires du rachis* » regroupent les réponses aux questions concernant les « vertèbres cervicales » et les « vertèbres dorso-lombaires ».

Pour que cette variable soit positive, il faut **au moins** une réponse positive pour l'un des deux « sous items ».

Merci de votre attention